Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект «ГТС», Проект ТОФ-РФ-2ПК (Строительство хвостохранилища), Участок вспомогательных работ и эксплуатации, 5474,Мастер горный	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект «ГТС», Участок собственных сил, 5479А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД -	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

исполнительного директора, Объединенный проект «ГТС», Участок собственных сил, 5480А,Машинист электростанции передвижной					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект «ГТС», Участок собственных сил, 5483,Слесарь-ремонтник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект «ГТС», Участок собственных сил, 5483,Слесарь-ремонтник	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект «ГТС», Участок собственных сил, 5484,Электромонт	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

ер по ремонту и обслуживанию электрооборудования					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект «ГТС», Участок собственных сил, 5484,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Отдел сопровождения производственной деятельности, 5488,Слесарь-сантехник	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Отдел сопровождения производственной деятельности	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения Главного инженера, Подразделения заместителя главного инженера-начальн	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление контроля технологии строительства	Выполняется

ик службы, Управление контроля технологии строительства, Лаборатория по контролю качества строительно-монтажных работ, 5489А,Лаборант по физико-механическим испытаниям					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения Главного инженера, Подразделения заместителя главного инженера-начальник службы, Управление контроля технологии строительства, Лаборатория по контролю качества строительно-монтажных работ, 5490А,Лаборант по физико-механическим испытаниям	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление контроля технологии строительства	Выполняется
Структурные подразделения	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	Ежесменно, при выполнении	СМУ "Спецэлектромонтаж"	Выполняется

Первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения Главного инженера, Подразделения главного энергетика - начальник управления, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 5494,Мастер строительных и монтажных работ	органов слуха.	воздействия шума	работ		
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения Главного инженера, Подразделения главного энергетика - начальник управления, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок пуско-наладочных работ, Электротехническая лаборатория, 5496,Электромонтажник по	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Спецэлектромонтаж"	Выполняется

освещению и осветительным сетям					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения Главного инженера, Подразделения главного энергетика - начальник управления, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок пуско-наладочных работ, Электротехническая лаборатория, 5496,Электромонтажник по освещению и осветительным сетям	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Спецэлектромонтаж"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения Главного инженера, Подразделения главного энергетика - начальник управления,	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Спецэлектромонтаж"	Выполняется

СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок пуско-наладочных работ, Электротехническая лаборатория, 5496,Электромонтажник по освещению и осветительным сетям					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения Главного инженера, Подразделения главного энергетика - начальник управления, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок пуско-наладочных работ, Электротехническая лаборатория, 5497,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Спецэлектромонтаж"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД -	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Спецэлектромонтаж"	Выполняется

исполнительного директора, Подразделения Главного инженера, Подразделения главного энергетика - начальник управления, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок пуско-наладочных работ, Электротехническая лаборатория, 5497,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию		вибрации локальной			
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения Главного инженера, Подразделения главного энергетика - начальник управления, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок пуско-наладочных работ, Электротехническ	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Спецэлектромонтаж"	Выполняется

ая лаборатория, 5497,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения Главного инженера, Подразделения главного энергетика - начальник управления, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок пуско-наладочных работ, Электротехническая лаборатория, 5498,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Спецэлектромонтаж"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения Главного инженера, Подразделения главного	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Спецэлектромонтаж"	Выполняется

энергетика - начальник управления, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок пуско-наладочных работ, Электротехническая лаборатория, 5498,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения Главного инженера, Подразделения главного энергетика - начальник управления, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 5499,Мастер строительных и монтажных работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Спецэлектромонтаж"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД -	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется

исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5509,Подсобный рабочий					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5510А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5510А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК",	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется

Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5510А,Бетонщик					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5511А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5511А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5511А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется

Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5512А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5512А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5512А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется

Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5513А,Бетонщик					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5513А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5513А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется

силы), 5514А,Бетонщик					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5514А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5514А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5515,Плотник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется
Структурные	Для поддержания высокого уровня	Снижение	Ежесменно, при выполнении	Проект "ТОФ-РФ-3ПК"	Выполняется

подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Строительно-монтажный участок (собственные силы), 5515,Плотник	работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести	работ		
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5524,Газорезчик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5524,Газорезчик	Для снижения вредного воздействия АПФД рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется

Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5524,Газорезчик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5524,Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется

Монтажный участок №3, 5525А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5525А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5525А,Монтажник по монтажу	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется

стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5526А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5526А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется

Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5526А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5527А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется

"Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5527А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5527А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется

Монтажный участок №3, 5528А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5528А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения заместителя начальника управления, Монтажный участок №3, 5528А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется

конструкций					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения главного механика, Служба главного механика, 5529А,Водитель погрузчика	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения главного механика, Служба главного механика, 5529А,Водитель погрузчика	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения главного механика, Служба главного механика,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется

5530А,Водитель погрузчика					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения главного механика, Служба главного механика, 5530А,Водитель погрузчика	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения главного механика, Служба главного механика, 5531,Водитель погрузчика	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения главного механика, Служба главного	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется

механика, 5531,Водитель погрузчика					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения главного механика, Служба главного механика, 5532А,Машинист буровой установки	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения главного механика, Служба главного механика, 5533А,Машинист буровой установки	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется

главного механика, Служба главного механика, 5535,Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Подразделения главного механика, Служба главного механика, 5535,Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ "Никельмедьстрой"	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5537,Машинист автовышки и	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

автогидроподъемника (Машинист автогидроподъемника)					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5538А,Машинист автовышки и автогидроподъемника (Машинист автогидроподъемника)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5539А,Машинист автовышки и автогидроподъемника (Машинист автогидроподъемника)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5540А,Машинист автовышки и автогидроподъемника (Машинист автогидроподъемника)					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5541,Водитель вездехода	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5541,Водитель вездехода	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД -	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5542А,Водитель погрузчика					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5542А,Водитель погрузчика	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5543А,Водитель погрузчика	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек	Снижение вредного	Ежесменно, при выполнении	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5543А,Водитель погрузчика	крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	воздействия вибрации общей	работ		
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5544А,Водитель погрузчика	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5544А,Водитель погрузчика	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5545А,Водитель погрузчика	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5545А,Водитель погрузчика	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5546,Водитель	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

погрузчика					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5546,Водитель погрузчика	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5547,Машинист автогрейдера	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации,	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

5548,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5548,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия АПФД рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5548,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

механизации, 5548,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Ремонтно-механические мастерские, 5549,Электрослесарь строительный	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Ремонтно-механические мастерские, 5549,Электрослесарь строительный	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно - заготовительный участок, 5552А,Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения	Снижение вредного	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно - заготовительный участок, 5552А,Маляр	производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести			
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно - заготовительный участок, 5553А,Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно - заготовительный участок, 5553А,Маляр	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех строительных материалов, Бетонно-растворный узел, 5554,Монтажник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех строительных материалов	Выполняется

по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех строительных материалов, Бетонно-растворный узел, 5554,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Цех строительных материалов	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех строительных материалов, Бетонно-растворный узел, 5554,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех строительных материалов	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех строительных материалов, Бетонно-растворный узел, 5555,Слесарь-ремонтник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех строительных материалов	Выполняется

стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех строительных материалов, Бетонно-растворный узел, 5554,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Цех строительных материалов	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех строительных материалов, Бетонно-растворный узел, 5554,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех строительных материалов	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех строительных материалов, Бетонно-растворный узел, 5555,Слесарь-ремонтник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех строительных материалов	Выполняется
Структурные	Для поддержания высокого уровня	Снижение			

подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех строительных материалов, Бетонно-растворный узел, 5555,Слесарь-ремонтник	работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех строительных материалов	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех строительных материалов, Группа старшего механика, 5556,Слесарь по ремонту автомобилей	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех строительных материалов	Выполняется
Структурные подразделения Первого ЗГД - исполнительного директора, Цех строительных материалов, Группа старшего механика, 5556,Слесарь по ремонту автомобилей	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех строительных материалов	Выполняется

Дата составления: 10.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

первый заместитель генерального директора - исполнительный директор		Моторин М. С.	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

главный инженер		Скиданов А. М.	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды		Адамия Г. О.	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
заместитель начальника управления по работе с персоналом		Пархоменко А. А.	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
главный специалист отдела труда и заработной платы управления по работе с персоналом		Николаенко А. М.	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

535		Белицкая Наталья Александровна	10.10.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)