Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Медный завод (МЗ-УДС) техническое перевооружение объекта, Строительно-монтажный участок (собственные силы), 4712,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Медный завод (МЗ-УДС) техническое перевооружение объекта, Строительно-	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

монтажный участок (собственные силы), 4712,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Медный завод (МЗ-УДС) техническое перевооружение объекта, Строительно-монтажный участок (собственные силы), 4712,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

участок (собственные силы), 4713А,Газорезчик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4713А,Газорезчик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4713А,Газорезчик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4714А,Газорезчик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4714А,Газорезчик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы),	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

4714А,Газорезчик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4715А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4715А,Монтажник наружных трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4715А,Монтажник наружных трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4716А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

работы, Монтажный участок (собственные силы), 4716А,Монтажник наружных трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4716А,Монтажник наружных трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4717А,Монтажни	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

к по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4717А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4717А,Монтажник по монтажу стальных и	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4718А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4718А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4718А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4719А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4719А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4719А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4720А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4720А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4720А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4721А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4721А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4721А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4722А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4722А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4722А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4723А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4723А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4723А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4724А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4724А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4724А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4725А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4725А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4725А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4726А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4726А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4726А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4727А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4727А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4727А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4728А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4728А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4728А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4729А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4729А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4729А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4730А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4730А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4730А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4731А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4731А,Монтажник технологических трубопроводов		химического фактора			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4731А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ",	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4732А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4732А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

работы, Монтажный участок (собственные силы), 4732А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4733А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

силы), 4733А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4733А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4734А,Монтажник технологических	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4734А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4734А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4735А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4735А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ",	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Надеждинский металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4735А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4736А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

работы, Монтажный участок (собственные силы), 4736А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4736А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

силы), 4737А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4737А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4737А,Монтажник технологических	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4738А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4738А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4738А,Монтажник технологических трубопроводов		тяжести			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4739А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ",	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4739А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4739А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

работы, Монтажный участок (собственные силы), 4740А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4740А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

силы), 4740А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4741А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4741А,Монтажник технологических	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4741А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4742А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4742А,Монтажник технологических трубопроводов		химического фактора			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4742А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ",	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4743А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4743А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

работы, Монтажный участок (собственные силы), 4743А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4744А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

силы), 4744А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4744А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4745А,Монтажник технологических	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4745А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4745А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4746А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4746А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ",	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4746А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4747А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

работы, Монтажный участок (собственные силы), 4747А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4747А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

силы), 4748А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4748А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4748А,Монтажник технологических	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4749А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4749А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4749А,Монтажник технологических трубопроводов		тяжести			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4750А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ",	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Надеждинский металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4750А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4750А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

работы, Монтажный участок (собственные силы), 4751А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4751А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

силы), 4751А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4752А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4752А,Монтажник технологических	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4752А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4753А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4753А,Монтажник технологических трубопроводов		химического фактора			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4753А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ",	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4754,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4754,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4754,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4755,Начальник участка	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

(собственные силы), 4755,Начальник участка					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4756А,Производитель работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4756А,Производитель работ	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4757A,Производитель работ					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4757A,Производитель работ	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Монтажный участок (собственные силы), 4758А,Старший производитель работ					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4758А,Старший производитель работ	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4759А,Старший производитель	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

работ					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4759А,Старший производитель работ	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4760А,Старший производитель работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4760А,Старший производитель работ					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4761А,Старший производитель работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

работы, Монтажный участок (собственные силы), 4761А,Старший производитель работ					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4762А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4762А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4762А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4762А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4763А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4763А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы),	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

4763А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4763А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4764А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы;	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4764А,Электрогазосварщик	местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.		2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4764А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

(собственные силы), 4764А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4765А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4765А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4765А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4765А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Монтажный участок (собственные силы), 4766А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4766А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4766А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4766А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4767А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4767А,Электрогазосварщик	дооборудование помещения приточной вентиляцией.		выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4767А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы),	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

4767А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4768А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4768А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4768А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4768А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

(собственные силы), 4769А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4769А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4769А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4769А,Электрогазосварщик		о излучения			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4770А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы,	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Монтажный участок (собственные силы), 4770А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4770А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4770А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4771А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4771А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4771А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4771А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы),	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

4772А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4772А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4772А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4772А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4773А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

(собственные силы), 4773А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4773А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4773А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4774А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4774А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы,	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Монтажный участок (собственные силы), 4774А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4774А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4775А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4775А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский металлургический завод (НМЗ-ЗПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4775А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Надеждинский	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется

металлургический завод (НМЗ-3ПК) демонтажные работы, Монтажный участок (собственные силы), 4775А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Отдел материально-технического обеспечения, 4777,Стропальщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "МЗ", Отдел материально-технического обеспечения, 4777,Стропальщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «МЗ»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4785,Арматурщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4785,Арматурщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4785,Арматурщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4786А,Арматурщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4786А,Арматурщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

собственных сил, 4786А,Арматурщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4787А,Арматурщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4787А,Арматурщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС",	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4787А,Арматурщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4788А,Арматурщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4788А,Арматурщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4788А,Арматурщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4789А,Арматурщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП,	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4789А,Арматурщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4789А,Арматурщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4790А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4790А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4790А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4791А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4791А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4791А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

строительства, Участок собственных сил, 4792А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4792А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4792А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4793А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4793А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4793А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4794А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4794А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4794А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4795А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4795А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

строительства, Участок собственных сил, 4795А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4796А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4796А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4796А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4797А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4797А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4797А,Бетонщик		локальной			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4798А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4798А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4798А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4799А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

строительства, Участок собственных сил, 4799А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4799А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4800,Бригадир на участках основного производства	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4801,Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4801,Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС",	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4801,Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4802,Мастер строительных и монтажных работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

строительства, Участок собственных сил, 4803,Механик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4804А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4804А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4804А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4805А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4805А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4805А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4806А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4806А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

строительства, Участок собственных сил, 4806А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4807А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4807А,Монтажни	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

к по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4807А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4808А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4808А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4808А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4809А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4809А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4809А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4810,Слесарь-сантехник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил,	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

4810,Слесарь-сантехник					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4811А,Стропальщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок собственных сил, 4812А,Стропальщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок эксплуатации дорог, 4813,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок эксплуатации дорог, 4813,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок эксплуатации дорог, 4813,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок эксплуатации дорог, 4814А,Дорожный рабочий	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок эксплуатации дорог, 4814А,Дорожный рабочий	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок эксплуатации дорог, 4815А,Дорожный рабочий					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок эксплуатации дорог, 4815А,Дорожный рабочий	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок эксплуатации дорог,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

4816,Плотник					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект НМЗ-НСК.ГХ, НМЗ-ОТП, Подразделение Руководителя строительства, Участок эксплуатации дорог, 4816,Плотник	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект ТОФ.ХХ-2ПК, Подразделение Руководителя строительства, Участок вспомогательных работ и эксплуатации, 4827,Мастер	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект ТОФ.ХХ-2ПК,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется

Подразделение Руководителя строительства, Участок вспомогательных работ и эксплуатации, 4828,Плотник					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Объединенный проект "ГТС", Проект ТОФ.ХХ-2ПК, Подразделение Руководителя строительства, Участок вспомогательных работ и эксплуатации, 4828,Плотник	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Объединенный проект «ГТС»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Отдел сопровождения производственной деятельности, 4838,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Отдел сопровождения производственной деятельности	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4846,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4846,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4846,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4846,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4847А,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

"Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4847А,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4847А,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4848А,Электромо	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

нтажник по силовым сетям и электрооборудованию					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4848А,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4848А,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4849А,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4849А,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4849А,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4850А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромон	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

таж", Участок высоковольтных линий, 4850А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4850А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

высоковольтных линий, 4851А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4851А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий,	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

4851А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4852А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4852А,Электромонтер-линейщик по	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4852А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4853А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

высокого напряжения и контактной сети					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4853А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4853А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

контактной сети					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4854А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4854А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4854А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4855А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4855А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4855А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4856А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4856А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4856А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4857А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4857А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4857А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4858А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4858А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4858А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4859А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4859А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4859А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4860А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4860А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4860А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4861А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4861А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4861А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4862А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4862А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4862А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4863А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4863А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок высоковольтных линий, 4863А,Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4869А,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4869А,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4870А,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4870А,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4871А,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4871А,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

слаботочных систем и автоматизации, 4872А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4872А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4872А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4872А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4873А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации,	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

4873А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4873А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4873А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4874А,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4874А,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

слаботочных систем и автоматизации, 4874А,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4875А,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4875А,Электромо	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

нтажник по силовым сетям и электрооборудованию					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4875А,Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4876А,Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4876А,Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4877А,Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4877А,Электромонтер охранно-пожарной сигнализации					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4878,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж",	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Участок слаботочных систем и автоматизации, 4878,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4879,Электромонтажник по кабельным сетям	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4879,Электромонтажник по	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

кабельным сетям					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4879,Электромонтажник по кабельным сетям	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4880А,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4880А,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4880А,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

слаботочных систем и автоматизации, 4881А,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4881А,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок слаботочных систем и автоматизации, 4881А,Электромонтер по ремонту и монтажу	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

кабельных линий					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4882А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4882А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

работ, 4882А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4883А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4883А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

строительных работ, 4883А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4884А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4884А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж",	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Участок строительных работ, 4884А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4885А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4885А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромон	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

таж", Участок строительных работ, 4885А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4886А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4886А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

"Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4886А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4887А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4887А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера,	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4887А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4888,Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4888,Маляр	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4889А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4889А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

работ, 4889А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4890А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4890А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4890А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4891А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4891А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4891А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

строительных работ, 4892А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4892А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Подразделения главного инженера, СМУ "Спецэлектромонтаж", Участок строительных работ, 4892А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Спецэлектромонтаж»	Выполняется

конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4898,Водитель вездехода	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4898,Водитель вездехода	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4899,Водитель вездехода	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика,	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

4899,Водитель вездехода	человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.				
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4900,Машинист бульдозера	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4900,Машинист бульдозера	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4901,Машинист бульдозера	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

механика, 4901,Машинист бульдозера	неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.				
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4902,Машинист бульдозера	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4902,Машинист бульдозера	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4903,Машинист погрузочной машины	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

2Н", Отдел главного механика, 4903,Машинист погрузочной машины	защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.		осмотров проводится согласно графику.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4904А,Машинист трубоукладчика	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4905А,Машинист трубоукладчика	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4906,Машинист трубоукладчика	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4907,Машинист экскаватора					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4907,Машинист экскаватора	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4908А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4909А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4910А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4911А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4912А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

механика, 4913А,Машинист электростанции передвижной					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4914,Моторист (машинист)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4915А,Слесарь по ремонту автомобилей	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4915А,Слесарь по ремонту автомобилей	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4916А,Слесарь по ремонту автомобилей					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4916А,Слесарь по ремонту автомобилей	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4917А,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4917А,Слесарь по	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

ремонту дорожно-строительных машин и тракторов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4918А,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4918А,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4919А,Слесарь по ремонту дорожно-строительных	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

машин и тракторов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4919А,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4920А,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4920А,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4921А,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4921А,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4922А,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4922А,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4923А,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4923А,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Отдел главного механика, 4924,Тракторист	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4926А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4926А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4926А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4927А,Бетонщик	органов слуха.	воздействия шума			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4927А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4927А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4928А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4928А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4928А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4929А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4929А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

работ, 4929А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4930А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4930А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, 4930А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, Производственная группа,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

4931,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, Производственная группа, 4931,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок буровых работ, Производственная группа, 4931,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4932А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4932А,Монтажник наружных трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4932А,Монтажник наружных трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4933А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1,	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

4933А,Монтажник наружных трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4933А,Монтажник наружных трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4934А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4934А,Монтажник наружных трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4934А,Монтажник наружных трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4935А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4935А,Монтажник наружных трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4935А,Монтажник наружных трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4936А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4936А,Монтажник наружных трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1,	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

4936А,Монтажник наружных трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4937А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4937А,Монтажник наружных трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4937А,Монтажник наружных трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4938А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4938А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4938А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4939А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4939А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4939А,Монтажник по монтажу стальных и	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4940А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4940А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4940А,Монтажник по монтажу	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4941А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4941А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4941А,Монтажни	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

к по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4942А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4942А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1,	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

4942А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4943А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4943А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

№1, 4943А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4944А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4944А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

монтажных работ №1, 4944А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4945А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4945А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н",	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Участок монтажных работ №1, 4945А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4946А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4946А,Монтажник технологических трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

монтажных работ №1, 4946А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4947А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4947А,Монтажник технологических трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1,	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

4947А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4950А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4950А,Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4950А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4950А,Электрогазосварщик		ультрафиолетового излучения			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4951А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4951А,Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4951А,Электрогаз	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

сварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4951А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4952А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4952А,Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы;	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

2Н", Участок монтажных работ №1, 4952А,Электрогазосварщик	воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.		2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4952А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4953А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4953А,Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4953А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №1, 4953А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4954,Газорезчик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

№2, 4954,Газорезчик	приточной вентиляцией.		выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4954,Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4955А,Мастер строительных и монтажных работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4956А,Мастер строительных и монтажных работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4957А,Монтажник наружных трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4957А,Монтажник наружных трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4957А,Монтажник наружных трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

№2, 4958А,Монтажник наружных трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4958А,Монтажник наружных трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4958А,Монтажник наружных трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4959А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4959А,Монтажник наружных трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4959А,Монтажник наружных трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4960А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4960А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	и отдыха.	тяжести			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4960А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4961А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4961А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4961А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4962А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4962А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4962А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4963А,Монтажник по монтажу стальных и	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4963А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4963А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4964А,Монтажник по монтажу	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4964А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4964А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4965А,Монтажни	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

к по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4965А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4965А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

4966,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4966,Монтажник технологических трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4966,Монтажник технологических трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4968А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения	Снижение вредного	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4968А,Электрогазосварщик	производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4968А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4968А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

4969А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4969А,Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4969А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4969А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4970А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4970А,Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4970А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4970А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4971А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4971А,Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4971А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

монтажных работ №2, 4971А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4972А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4972А,Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4972А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4972А,Электрогазосварщик		ультрафиолетового излучения			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4973А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4973А,Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4973А,Электрогаз	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

осварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4973А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4974А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4974А,Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы;	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

2Н", Участок монтажных работ №2, 4974А,Электрогазосварщик	воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.		2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4974А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4975А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4975А,Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4975А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4975А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4976А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

монтажных работ №2, 4976А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4976А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4976А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4977А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4977А,Электрогазосварщик	и отдыха.	тяжести			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4977А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4977А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4978,Электромонт	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется

ер по ремонту и обслуживанию электрооборудования					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ГП-МН-2Н", Участок монтажных работ №2, 4978,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ГП-МН-2Н»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Главный корпус", Участок строительных работ, 5006,Мастер строительных и монтажных работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Главный корпус", Участок строительных работ, 5007А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Главный корпус", Участок строительных работ, 5007А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

заместителя директора по производству, Объект "Главный корпус", Участок строительных работ, 5007А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Главный корпус", Участок строительных работ, 5008А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

производству, Объект "Главный корпус", Участок строительных работ, 5008А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Главный корпус", Участок строительных работ, 5008А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Главный	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

корпус", Участок строительных работ, 5009А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Главный корпус", Участок строительных работ, 5009А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Главный корпус", Участок	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

строительных работ, 5009А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Главный корпус", Участок строительных работ, 5010А,Стропальщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Главный корпус", Участок строительных работ, 5010А,Стропальщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Главный корпус", Участок строительных работ, 5011А,Стропальщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Главный корпус", Участок строительных работ, 5011А,Стропальщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5014,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5014,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

производства, 5014,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5015А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5015А,Монтажник по монтажу стальных и	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5015А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5016А,Монтажник по монтажу стальных и	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5016А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5016А,Монтажник по монтажу стальных и	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5017А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5017А,Монтажник по монтажу стальных и	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5017А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5018А,Монтажник по монтажу стальных и	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5018А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5018А,Монтажник по монтажу стальных и	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5019А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5019А,Монтажник по монтажу стальных и	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5019А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5020А,Монтажник по монтажу стальных и	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5020А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5020А,Монтажник по монтажу стальных и	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5021А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5021А,Монтажник по монтажу стальных и	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5021А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5022А,Монтажник по монтажу стальных и	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5022А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5022А,Монтажник по монтажу стальных и	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5023,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5023,Монтажник технологических трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5023,Монтажник технологических трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5024А,Плотник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5024А,Плотник					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5025А,Плотник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки",	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

Участок вспомогательного производства, 5025А,Плотник					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5026,Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5026,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора по производству, Объект "Рудоподачи и Рудоподготовки", Участок вспомогательного производства, 5026,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора проекта, Служба главного механика, 5029А,Машинист крана (крановщик)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

директора проекта, Служба главного механика, 5030А,Машинист крана (крановщик)					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора проекта, Служба главного механика, 5031А,Машинист крана (крановщик)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора проекта, Служба главного механика, 5032А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора проекта, Служба главного механика, 5033А,Машинист электростанции передвижной					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора проекта, Служба главного механика, 5035,Подсобный рабочий	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора проекта, Служба старшего энергетика, 5037А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора проекта, Служба старшего энергетика, 5037А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора проекта, Служба старшего энергетика, 5038А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

заместителя директора проекта, Служба старшего энергетика, 5038А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора проекта, Служба старшего энергетика, 5039А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Проект "ТОФ-РФ-3ПК", Подразделения заместителя директора проекта, Служба старшего энергетика, 5039А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Проект «ТОФ-РФ-3ПК»	Выполняется

электрооборудования					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5052А,Мастер строительных и монтажных работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5053А,Мастер строительных и монтажных работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5054А,Мастер строительных и монтажных работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5055А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	органов слуха.	воздействия шума			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5055А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5055А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5056А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5056А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5056А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5057А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5057А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5057А,Монтажник по монтажу стальных и	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5058А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5058А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5058А,Монтажник по монтажу	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5059А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5059А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5059А,Монтажни	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

к по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5060А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5060А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1,	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

5060А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5061А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5061А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

участок №1, 5061А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5062А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5062А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой",	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Монтажный участок №1, 5062А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5063А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5063А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстро	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

й", Монтажный участок №1, 5063А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5064А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5064А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

"Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5064А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5065А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5065А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5065А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5066А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5066А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5066А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций		локальной			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5067А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5067А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5067А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций		вибрации локальной			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5068А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5068А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5068А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5069А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5069А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5069А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5070А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5070А,Монтажник технологических трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5070А,Монтажник технологических трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5071А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5071А,Монтажник технологических трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5071А,Монтажник технологических трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5072А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5072А,Монтажник технологических трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5072А,Монтажник технологических трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5073А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5073А,Монтажник технологических трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5073А,Монтажник технологических трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5074А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5074А,Монтажник технологических трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5074А,Монтажник технологических трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5075А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5075А,Монтажник технологических трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5075А,Монтажник технологических трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5076А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5076А,Монтажник технологических трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5076А,Монтажник технологических трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5077А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5077А,Монтажник технологических трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5077А,Монтажник технологических трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5078А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5078А,Монтажник технологических трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5078А,Монтажник технологических трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5079,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5079,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5079,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5086А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5086А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5086А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5086А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5087А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5087А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5087А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5087А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5088А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой",	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Монтажный участок №1, 5088А,Электрогазосварщик	дооборудование помещения приточной вентиляцией.		выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5088А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5088А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5089А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ:	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5089А,Электрогазосварщик	обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	химического фактора	1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5089А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5089А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5090А,Электрогаз	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

осварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5090А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5090А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5090А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

"Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5091А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5091А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5091А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5091А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5092А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5092А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №1, 5092А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой",	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Монтажный участок №1, 5092А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5093А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5093А,Монтажник наружных трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5093А,Монтажник наружных трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5094А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5094А,Монтажник наружных трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5094А,Монтажник наружных трубопроводов	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5095А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5095А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5095А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5096А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5096А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5096А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5097А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5097А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5097А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5098А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5098А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5098А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5099А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5099А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5099А,Монтажник по монтажу стальных и	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5100А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5100А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5100А,Монтажник по монтажу	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5101А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5101А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5101А,Монтажни	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

к по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5102А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5102А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2,	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

5102А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5103А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5103А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

участок №2, 5103А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5104А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5104А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2,	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

5104А,Монтажник технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5105А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5105А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5105А,Монтажник	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

технологических трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5106А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5106А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5106А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5107А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5107А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5107А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5108А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5108А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5108А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5109А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5109А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5109А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5110А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5110А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5110А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5111А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5111А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5111А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5112А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5112А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5112А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5113А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5113А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5113А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5114А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5114А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5114А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5115А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5115А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5115А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5116А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5116А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5116А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5117А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5117А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5117А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5118А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5118А,Монтажник технологических трубопроводов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5118А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5119А,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5119А,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5119А,Монтажник	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

технологического оборудования и связанных с ним конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5120А,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5120А,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой",	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Монтажный участок №2, 5120А,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5121А,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5121А,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5121А,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5122А,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5122А,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5122А,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5123А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5123А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5123А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5123А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5124А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5124А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5124А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5124А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5125А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой",	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Монтажный участок №2, 5125А,Электрогазосварщик	дооборудование помещения приточной вентиляцией.		выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5125А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5125А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5126А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ:	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5126А,Электрогазосварщик	обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	химического фактора	1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5126А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5126А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5127А,Электрогаз	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

осварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5127А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5127А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5127А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

"Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5128А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5128А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5128А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Никельмедьстрой", Монтажный участок №2, 5128А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Никельмедьстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5134А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5134А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5134А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5135А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5135А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5135А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5136А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5136А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5136А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5137А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5137А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5137А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5138А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5138А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5138А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5139А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5139А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Бетонно-растворный узел, 5139А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа вспомогательных работ подготовки, обустройства и эксплуатации строительных площадок, 5160А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа вспомогательных работ подготовки, обустройства и эксплуатации строительных площадок, 5160А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа вспомогательных работ подготовки, обустройства и эксплуатации строительных площадок, 5160А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа вспомогательных работ подготовки, обустройства и эксплуатации строительных площадок, 5161А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа вспомогательных работ подготовки, обустройства и эксплуатации строительных площадок, 5161А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа вспомогательных работ подготовки, обустройства и эксплуатации строительных площадок, 5161А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа старшего механика, 5171А,Машинист автобетононасоса	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа старшего механика, 5172А,Машинист автобетононасоса					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа старшего механика, 5173А,Машинист автобетононасоса	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

оборудования, обустройства, Группа старшего механика, 5175,Машинист электростанции передвижной					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа старшего энергетика, 5176А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа старшего энергетика,	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

5176А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа старшего энергетика, 5177А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа старшего энергетика, 5177А,Электромонтер по ремонту и	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

обслуживанию электрооборудования					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа старшего энергетика, 5178А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа старшего энергетика, 5178А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

ния					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа старшего энергетика, 5179А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Служба сервиса и эксплуатации строительных механизмов и оборудования, обустройства, Группа старшего энергетика, 5179А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5180А,Арматурщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5180А,Арматурщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

(бетонные работы), 5180А,Арматурщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5181А,Арматурщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5181А,Арматурщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой",	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5181А,Арматурщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5182А,Арматурщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5182А,Арматурщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5182А,Арматурщик		локальной			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5183А,Арматурщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5183А,Арматурщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5183А,Арматурщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5184А,Арматурщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

(бетонные работы), 5184А,Арматурщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5184А,Арматурщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5185А,Арматурщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой",	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5185А,Арматурщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5185А,Арматурщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5186А,Арматурщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5186А,Арматурщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5186А,Арматурщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5187А,Арматурщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5187А,Арматурщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5187А,Арматурщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

(бетонные работы), 5188А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5188А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5188А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственны	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й участок №1 (бетонные работы), 5189А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5189А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5189А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Производственный участок №1 (бетонные работы), 5190А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5190А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5190А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5191А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5191А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5191А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой",	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5192А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5192А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5192А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстро	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5193А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5193А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5193А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

"Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5194А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5194А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5194А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5195А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5195А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5195А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5196А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5196А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5196А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5197А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5197А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5197А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5198А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5198А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы),	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

5198А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5199А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5199А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

работы), 5199А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5200А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5200А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

(бетонные работы), 5200А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5201А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5201А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственны	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й участок №1 (бетонные работы), 5201А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5202А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5202А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил,	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Производственный участок №1 (бетонные работы), 5202А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5203А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5203А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5203А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5204А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5204А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой",	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5204А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5205А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5205А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстро	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5205А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5206А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5206А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

"Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5206А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5207А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5207А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5207А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5208А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5208А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5208А,Бетонщик		локальной			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5209А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5209А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5209А,Бетонщик		вибрации локальной			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5210А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5210А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5210А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5211А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы),	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

5211А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5211А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5212А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

работы), 5212А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5212А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5213А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

(бетонные работы), 5213А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5213А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5214А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственны	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й участок №1 (бетонные работы), 5214А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5214А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5215А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил,	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Производственный участок №1 (бетонные работы), 5215А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5215А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5216А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5216А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5216А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5217А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой",	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5217А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5217А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5218А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстро	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5218А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5218А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5219А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

"Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5219А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5219А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5220А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5220А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5220А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5221А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5221А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5221А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5222А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5222А,Бетонщик	и отдыха.	тяжести			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5222А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5223А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5223А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5223А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы),	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

5224А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5224А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5224А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

работы), 5225А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5225А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5225А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

(бетонные работы), 5226А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5226А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5226А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственны	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й участок №1 (бетонные работы), 5227А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5227А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5227А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Производственный участок №1 (бетонные работы), 5228А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5228А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5228А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5229А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5229А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5229А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой",	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5230А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5230А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5230А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстро	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5231А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5231А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5231А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

"Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5232А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5232А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5232А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5233А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5233А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5233А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5234А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5234А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5234А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5235А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5235А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5235А,Бетонщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5236А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5236А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы),	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

5236А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5237А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5237А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

работы), 5237А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5238А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5238А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

(бетонные работы), 5238А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5239А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5239А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственны	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й участок №1 (бетонные работы), 5239А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5240А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5240А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил,	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Производственный участок №1 (бетонные работы), 5240А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5241А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5241А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5241А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5242А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5242А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой",	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5242А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5243А,Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5243А,Бетонщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстро	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5243А,Бетонщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5244А,Мастер строительных и монтажных работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5245А,Мастер строительных и монтажных работ	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5246А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5246А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

"Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5246А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5247А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

(бетонные работы), 5247А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5247А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5248А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5248А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5248А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5249А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5249А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственны	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й участок №1 (бетонные работы), 5249А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5250А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5250А,Монтажник по монтажу стальных и	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5250А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5251А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5251А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5251А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Производственный участок №1 (бетонные работы), 5252А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5252А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5252А,Монтажник по монтажу	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5253А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5253А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5253А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций		вибрации локальной			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5254А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5254А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5254А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5255А,Монтажни	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

к по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5255А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5255А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5256А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5256А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

"Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5256А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5257А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

(бетонные работы), 5257А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5257А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5258А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5258А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5258А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5259А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5259А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственны	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й участок №1 (бетонные работы), 5259А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5260А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5260А,Монтажник по монтажу стальных и	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5260А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5261А,Плотник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой",	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5261А,Плотник					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5262А,Плотник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5262А,Плотник	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстро	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5263А,Плотник					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5263А,Плотник	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5264А,Плотник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

"Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5264А,Плотник					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5265А,Плотник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5265А,Плотник	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5266А,Плотник					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5266А,Плотник	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5269А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность	Снижение вредного воздействия	Ежесменно, при выполнении работ:	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5269А,Электрогазосварщик	обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	химического фактора	1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5269А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5269А,Электрогаз	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

осварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5270А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5270А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственны	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й участок №1 (бетонные работы), 5270А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5270А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5271А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстро	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы;	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5271А,Электрогазосварщик	Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.		2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5271А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5271А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5272А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5272А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5272А,Электрогаз	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

осварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5272А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5273А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственны	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й участок №1 (бетонные работы), 5273А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5273А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5273А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстро	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется

й", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5274,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, СМУ "Энергопромстрой", Участок собственных сил, Производственный участок №1 (бетонные работы), 5274,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	СМУ «Энергопромстрой»	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна автотранспортных средств, 5305А,Слесарь по ремонту	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

автомобилей					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна автотранспортных средств, 5305А,Слесарь по ремонту автомобилей	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна автотранспортных средств, 5306А,Слесарь по ремонту автомобилей	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна автотранспортных средств, 5306А,Слесарь по ремонту автомобилей	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна автотранспортных средств, 5307А,Слесарь по ремонту автомобилей	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна автотранспортных средств, 5307А,Слесарь по ремонту автомобилей	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна автотранспортных средств, 5308А,Слесарь по ремонту автомобилей	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна автотранспортных средств, 5308А,Слесарь по ремонту автомобилей	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна автотранспортных средств, 5309А,Слесарь по ремонту автомобилей	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна автотранспортных средств, 5309А,Слесарь по ремонту автомобилей	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5314А,Машинист крана	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5315А,Машинист крана	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5316А,Машинист крана	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5317А,Машинист крана					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5318А,Машинист крана	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5319,Машинист крана	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

механизмов, 5320,Машинист крана					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5321,Машинист крана	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5322,Машинист крана	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5323,Слесарь по ремонту автомобилей	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна грузоподъемных механизмов, 5323,Слесарь по ремонту автомобилей	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5324,Водитель погрузчика	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5324,Водитель погрузчика	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5325,Водитель погрузчика	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5325,Водитель погрузчика	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5326,Водитель	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

погрузчика					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5326,Водитель погрузчика	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5327,Машинист автобетонолома	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации,	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется

5327,Машинист автобетонолома					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5328,Машинист бульдозера	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5328,Машинист бульдозера	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

механизации, 5329,Машинист автогрейдера					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5329,Машинист автогрейдера	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5330А,Машинист погрузочной машины	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется

дорожных машин и средств малой механизации, 5330А,Машинист погрузочной машины	медицинских осмотров.				
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5331А,Машинист погрузочной машины	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5331А,Машинист погрузочной машины	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5332А,Машинист погрузочной машины					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5332А,Машинист погрузочной машины	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5333А,Машинист погрузочной машины	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5333А,Машинист погрузочной машины	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5334,Машинист погрузочной машины	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется

механизации, 5334,Машинист погрузочной машины					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5335,Машинист экскаватора	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5335,Машинист экскаватора	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

дорожных машин и средств малой механизации, 5336А,Машинист экскаватора					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5336А,Машинист экскаватора	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5337А,Машинист экскаватора	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется

строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5337А,Машинист экскаватора	человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.				
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5338А,Машинист экскаватора	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5338А,Машинист экскаватора	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5339,Машинист экскаватора					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5339,Машинист экскаватора	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5340,Машинист экскаватора	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских	Управление механизации и транспорта	Выполняется

транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5340,Машинист экскаватора	отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.		осмотров проводится согласно графику.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5342,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5342,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5343,Тракторист	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5344,Тракторист	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5345,Тракторист	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Колонна строительно-дорожных машин и средств малой механизации, 5346,Тракторист	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Ремонтно-механические мастерские, 5347,Слесарь строительный	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Ремонтно-механические мастерские, 5347,Слесарь строительный	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

директора, Управление механизации и транспорта, Ремонтно-механические мастерские, 5349А,Электрослесарь строительный					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Ремонтно-механические мастерские, 5349А,Электрослесарь строительный	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Ремонтно-механические мастерские, 5350А,Электрослесарь строительный	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

механизации и транспорта, Ремонтно-механические мастерские, 5350А,Электросле сарь строительный					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5352,Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5352,Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5353А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5354А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5355А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5356А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5357А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5358А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5359А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5360А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5361А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5362А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5363А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5364А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5365А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5366А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5367А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5368А,Машинист электростанции передвижной	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5369,Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5369,Слесарь по ремонту дорожно-строительных	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Управление механизации и транспорта	Выполняется

машин и тракторов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Управление механизации и транспорта, Участок передвижных электростанций, 5370,Тракторист	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Ежесменно, при выполнении работ. Ремонт машин проводится в соответствии с графиками. Прохождение периодических медицинских осмотров проводится согласно графику.	Управление механизации и транспорта	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, 5371А,Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, 5371А,Маляр	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, 5372А,Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, 5372А,Маляр		воздействия тяжести			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, 5373,Плотник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, 5373,Плотник	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5374,Арматурщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5374,Арматурщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5374,Арматурщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5375А,Газорезчик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5375А,Газорезчик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5375А,Газорезчик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5375А,Газорезчик	При работе в запыленных условиях использовать противопылевые респираторы для защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5376А,Газорезчик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства,	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Сборочно-заготовительный участок, 5376А,Газорезчик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5376А,Газорезчик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5376А,Газорезчик	При работе в запыленных условиях использовать противопылевые респираторы для защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5377,Кузнец на молотах и прессах	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5377,Кузнец на молотах и прессах		воздействия тяжести			
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5377,Кузнец на молотах и прессах	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5377,Кузнец на молотах и прессах	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств,обеспечивающих должный теплосьем с поверхности тела человека,а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

производства, Сборочно-заготовительный участок, 5378А,Монтажник наружных трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5378А,Монтажник наружных трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5379А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

заготовительный участок, 5379А,Монтажник наружных трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5380А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5380А,Монтажник наружных трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

5381А,Монтажник наружных трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5381А,Монтажник наружных трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5382А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5382А,Монтажник наружных	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5383А,Монтажник наружных трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5383А,Монтажник наружных трубопроводов	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5384,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5384,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5385,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5385,Монтажник технологических	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5386А,Плотник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5386А,Плотник	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5387А,Плотник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5387А,Плотник					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5388,Слесарь-ремонтник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5388,Слесарь-ремонтник	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5389,Слесарь-	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

сантехник					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5389,Слесарь-сантехник	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5390,Слесарь по сборке металлоконструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5390,Слесарь по сборке металлоконструкций	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5390,Слесарь по сборке металлоконструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5391А,Стропальщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5392А,Стропальщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5393А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5393А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5393А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства,	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Сборочно-заготовительный участок, 5393А,Электрогазосварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5394А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5394А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5394А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5394А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Сборочно-заготовительный участок, 5395,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5397,Газорезчик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5397,Газорезчик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5397,Газорезчик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5397,Газорезчик	Для снижения вредного воздействия АПФД рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5398А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5398А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5399А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5399А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5400А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5400А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5401А,Монтажник по монтажу стальных и	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5401А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5402А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5402А,Монтажник по монтажу	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5403А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5403А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5404А,Монтажни	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

к по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5404А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5405А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа,	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

5405А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5406А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5406А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

монтажа, 5407А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5407А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5408А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства,	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Участок внешнего монтажа, 5408А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5409А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5409А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

производства, Участок внешнего монтажа, 5410А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5410А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5411А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5411А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5412А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5412А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5413А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5413А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5414А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5414А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5415А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5415А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД -	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5416А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5416А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5417А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5417А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5418А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5418А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5419А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5419А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5420А,Монтажник по монтажу стальных и	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

железобетонных конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5420А,Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5421А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5421А,Монтажник технологических	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

трубопроводов					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5422А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5422А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5423А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5423А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5424А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5424А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5425А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5425А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5426А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5426А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5427А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5427А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5428А,Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5428А,Монтажник технологических трубопроводов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5429,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

конструкций					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5429,Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5430А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5430А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5430А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5430А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5431А,Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора,	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ:	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5431А,Электрогазосварщик	вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.		1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.		
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5431А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5431А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5432А,Электрогазо	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

сварщик					
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5432А,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Ежесменно, при выполнении работ: 1) соблюдаются регламентированные перерывы; 2) проверяется исправность вытяжных систем, при выявлении неисправностей формируется заявка на ремонт.	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5432А,Электрогазосварщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется
Структурные подразделения первого ЗГД - исполнительного директора, Цех вспомогательного производства, Участок внешнего монтажа, 5432А,Электрогазосварщик	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Ежесменно, при выполнении работ	Цех вспомогательного производства	Выполняется

Дата составления: 06.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор		Моторин М. С.	20.03.2023
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Скиданов А. М.	10.03.2023
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Заместитель начальника Управления по работе с персоналом		Пархоменко А. А.	10.03.2023
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Главный специалист отдела труда и заработной платы Управления по работе с персоналом		Николаенко А. М.	10.03.2023
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды		Адамия Г. О.	10.03.2023
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5410		Найденова Светлана Юрьевна	06.02.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)